

Objekt: 2038		Überbauung Marktstrasse - Flums SG		Seite 1	
Arbeitsgattung: BKP 28510		8890 Flums SG		10.09.2018	
NPK: 102 D/15 (V'20)		INNERE MALERARBEITEN			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 102D/2015.				
100	Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts, Umfang der Arbeiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
120	Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter				
121	Bauherr, Bauherrenvertreter, Eigentümer.				
.100	Bauherr.				
.110	MGI AG				
	Immobilien -Projektentwicklung				
	Hintere Bahnhofstrasse 9				
	8853 Lachen SZ				
123	Planer, Berater.				
.200	Architekten.				
.210	MGA AG				
	Architektur-Bauleitung				
	Hintere Bahnhofstrasse 9				
	PF 301				
	8853 Lachen SZ				
	Telefon +41 55 451 60 90				
	Telefax +41 55 451 60 99				
	E-Mail grausberg@mgaag.ch.				
.220	Örtliche Bauleitung.				
	noch nicht bestimmt.				
.300	Bauingenieure.				
.310	IPB Planungen AG				
	Kanalstrasse 7				
	9496 Balzers FL				
	Telefon +423 388 08 48				
	Telefax +423 388 08 40				
130	Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und Beschreibung des Objekts				
131	Bezeichnung des Objekts.				
.100	Wohnüberbauung Marktstrasse				
	8890 Flums SG				
132	Ort der Bauausführung.				

Objekt: 2038		Überbauung Marktstrasse - Flums SG		Seite 2	
Arbeitsgattung: BKP 28510		8890 Flums SG		10.09.2018	
NPK: 102 D/15 (V'20)		INNERE MALERARBEITEN			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
132.100	Lage.				
.110	Gemeinde Flums SG. Ort, Strasse Nr. Flums Marktstrasse / Bahnhofstrasse. Parzelle, Kataster Nr. 3499. Nach Plan siehe www.mgaag.ch . Höhe ü.M. m 445.85. Geländetopografie Eben.				
160	Gliederungen				
161	Objektgliederung, Positions- lage.				
.100	Objektgliederung OGL. Objektgliederung: MFH A = Mehrfamilienhaus A MFH B = Mehrfamilienhaus B MFH C = Mehrfamilienhaus C.				
200	Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot				
	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
220	Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Vorbehalte				
221	Art des Ausschreibungsverfah- rens.				
.100	Offenes Verfahren. Publikation in www.mgaag.ch . Bedingung für eine Arbeits- vergabe ist die vollständige Anerkennung der AGB.				
222	Teilangebote.				
.100	Teilangebote sind unzulässig.				
224	Zuschlagskriterien.				
.100	Zuschlagskriterium Preis. Qualität. Der definitive Vergabe- entscheid liegt ausschliess- lich bei der Bauherrin.				
225	Verhandlungen.				
.200	Bauherr behält sich Abgebots- verhandlungen vor. Eine erste Abgebotsrunde erfolgt in der Regel per Fax.				
.300	Ein weiteres Vergabekriterium wird der mögliche WIR Anteil sein.				

Objekt: 2038		Überbauung Marktstrasse - Flums SG		Seite 3	
Arbeitsgattung: BKP 28510		8890 Flums SG		10.09.2018	
NPK: 102 D/15 (V'20)		INNERE MALERARBEITEN			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
230	Ausschreibungstermine, Auskünfte, Eingabeort, Eingabefristen				
233	Begehungen.				
.100	Keine Begehung.				
235	Sprache und Währung des Angebots.				
.100	Sprache: Deutsch.				
	Währung: Schweizer Franken.				
236	Ort und Frist für Einreichen des Angebots.				
.100	MGA AG.				
	Eingabetermin siehe Deckblatt.				
238	Verbindlichkeit des Angebots.				
.100	Siehe AGB.				
250	Angebot, Beilagen				
251	Eingabeform des Angebots.				
.100	Originaldevis in Papier oder über 01.s Datei + Ausdruck.				
252	Beilagen des Unternehmers zum Angebot.				
.100	Mit dem Angebot einzureichen.				
.110	Firmenporträt.				
	Referenzen.				
.200	Auf späteres Verlangen einzureichen.				
.210	Technischer Bericht.				
	Weitere Unterlagen nach Rückfrage Architekt.				
260	Varianten, Subunternehmer, Lieferanten, Nebenunternehmer				
.200	Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Subunternehmer und Lieferanten über die Ausschreibungsbedingungen des Bauherrn zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und durchzusetzen.				
261	Varianten.				
.300	Varianten sind unter Einhaltung folgender Bedingungen erlaubt: Grundangebot ist mit einzureichen. Leistungsverzeichnisse sind nach dem NPK zu strukturieren.				
270	Sicherheitsleistungen				
271	Vom Bauherrn verlangte Sicherheitsleistungen.				
.100	Für die Erfüllung des Vertrags.				
.110	Solidarbürgschaft.				

Objekt: 2038		Überbauung Marktstrasse - Flums SG		Seite	4
Arbeitsgattung: BKP 28510		8890 Flums SG		10.09.2018	
NPK: 102 D/15 (V'20)		INNERE MALERARBEITEN			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	Detail siehe AGB.				
.200	Für Vorauszahlungen.				
.210	Solidarbürgschaft.				
.300	Für die Haftung wegen Mängeln.				
.310	Solidarbürgschaft.				
.320	Oder bei Bedarf Bargarantie.				
300	Detailregelung gemäss AGB.				
	Oertliche Gegebenheiten				
360	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
	Verkehrerschliessung der Baustelle				
361	Baustellenzufahrten über Strassen.				
.100	Strassen, Fahrpisten und dgl.				
.110	Strassentyp: Öffentliche Strasse.				
	Hauptstrasse.				
	Es ist zu beachten, dass die Strassen durch die Baustelle nicht blockiert werden dürfen.				
	Der Unternehmer hat sich selbst über die exakten Zufahrtsverhältnisse zu informieren.				
370	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen, Räume, Baustellenanlagen				
371	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen.				
.100	Parkplätze.				
.110	Die Benutzung bestehender Parkplätze ist im Einzelfall mit der Bauleitung abzusprechen.				
R 379	Baustelleneinrichtung des Unternehmers.				
	Bauseits werden keine Einrichtungen zur Verfügung gestellt.				
R .200	Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt.				
R .300	Über den Standort von Lager- oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustelleneinrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.				

Objekt: 2038		Überbauung Marktstrasse - Flums SG		Seite 5	
Arbeitsgattung: BKP 28510		8890 Flums SG		10.09.2018	
NPK: 102 D/15 (V'20)		INNERE MALERARBEITEN			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
400	Grundstücksbenützung, Zu- und Ableitungen, Bauabfälle				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
440	Ableitungen, Bauabfälle				
442	Bauabfälle behandeln und entsorgen.				
.100	Entsorgungskonzepte.				
.110	Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungsmaterial ist Sache des Unternehmers. Wird dies nicht eingehalten, so ist die Bauleitung berechtigt, die Entsorgungsarbeiten bauseits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen. Dies gilt auch bei Global- und Pauschalverträgen.				
500	Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
520	Schutz von Personen und Objekten				
525	Sicherheit bei Arbeiten im Strassenbereich.				
.100	Die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Benützung des Strassenraumes ist frühzeitig mit den zuständigen Behörden abzusprechen.				
600	Bauablauf, Fristen, Prämien, Strafen				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
620	Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm				
624	Intensivbauphasen.				
.100	Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und				

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG			Seite 6
Arbeitsgattung:	BKP 28510	8890 Flums SG			10.09.2018
NPK:	102 D/15 (V'20)	INNERE MALERARBEITEN Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
630	einzuhalten. Bei Nichteinhaltung von schriftlich festgehaltenen Terminen kann die Bauleitung dem Unternehmer ohne Vorankündigung bis zu CHF 500.00 pro Tag an der Schlussrechnung abziehen. Termine, Fristen				
633 .100	Fristen und Termine. Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Montage etc. sind unaufgefordert innert 10 Tagen nach Auftragserteilung bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert.				
650	Streiterledigung				
651 .300	Streiterledigung. Siehe Allgemeine Bedingungen. Gerichtsstand ist Lachen SZ Bezirksgericht March.				
700	Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen				
720	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. SIA-Regelwerk				
721 .100	SIA-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien. Es gelten die aktuellen Versionen.				
730	VSS-Regelwerk				
731 .100	VSS-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien. Es gelten die aktuellen Versionen.				
740	Normen und Regelwerke anderer Fachverbände				
741 .100	Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl. Es gelten die aktuellen Versionen.				
R 790	Behördliche Vorschriften				
R 791 .100	Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden. Es gelten sämtliche massgebenden Vorschriften, Auflagen und dgl.				

Objekt: 2038		Überbauung Marktstrasse - Flums SG		Seite 7	
Arbeitsgattung: BKP 28510		8890 Flums SG		10.09.2018	
NPK: 102 D/15 (V'20)		INNERE MALERARBEITEN			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
800	Bauarbeiten, Baubetrieb				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
820	Baumethoden, Bautechnik, bautechnische Besonderheiten				
821	Baumethoden und Bautechnik.				
.100	Für ganze Bauwerke.				
.110	Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten. Die Submissionsunterlagen sind zu beachten.				
.300	Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn vor Ort über die Detailausführung zu informieren, insbesondere bei bestehenden Bauteilen.				
900	Versicherungen, Administration				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
930	Versicherungen Unternehmer				
	Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers.				
931	Unternehmer-Haftpflichtversicherung.				
.100	Versicherungsgesellschaft				
	Deckungssumme Personenschäden Fr.				
	Deckungssumme Sachschäden Fr.				
	Deckungssumme Personen- und Sachschäden Fr.				
940	Rapporte, Preisänderungen, Zahlungen, Abrechnung				
941	Rapportwesen.				
.100	Kontroll- und Rapportpflicht.				
.110	Tagesrapporte. Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Regierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zuzustellen. Arbeiten mit Kostenfolge ausserhalb der Werkvertragssumme sind der Bauherrin vorgängig zur Genehmigung vorzulegen				

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 8
Arbeitsgattung:	BKP 28510	8890 Flums SG	
NPK:	102 D/15 (V'20)	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
		Besondere Bestimmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
943	Verrechnung von Preisänderungen.				
.100	Keine Verrechnung.				
944	Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr.				
.100	Administrative Vorgaben.				
.110	Siehe AGB.				
	Rechnungsadresse siehe Adresse Bauherr im Werkvertrag.				
	Ausfertigung, Anzahl 1.				
	Beilagen :				
	Ausmass, Rapporte gemäss AGB.				
947	Kostenbeteiligungen des Unternehmers.				
.600	Allgemeine AGB Abzüge 2%.				
950	Bewilligungen, Behördenauflagen				
951	Bewilligungen.				
.100	Vom Bauherrn eingeholt.				
952	Behördenauflagen.				
.100	Sind vollumfänglich zu berücksichtigen.				
960	Bauwerksdokumentationen				
R 969	Kontrollen und Qualitätsprüfungen.				
R .100	Baustoffe, Materialien und Produkte.				
R .110	Die angeforderten Kontroll- und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.				

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 9
		8890 Flums SG	
Arbeitsgattung:	BKP 28510	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
NPK:	675 D/13 (V'20)	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
BKP-Nr.:	285.1	Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	<p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p> <p>.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 675D/2013. Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen (V'20)</p> <p>.200 Der Abschnitt 000 enthält die für dieses Kapitel massgebenden Vergütungsregelungen und Ausmassbestimmungen der Norm SIA 118/257 "Allgemeine Bedingungen für Maler-, Holzbeiz- und Tapeziererarbeiten" sowie Begriffsdefinitionen. Die Unterabschnitte 010, 020 und 030 werden unverändert aus dem NPK übernommen und sind im Leistungsverzeichnis vollumfänglich nachfolgend wiedergegeben.</p>				
010	Vergütungsregelungen				
011	Inbegriffene Leistungen. Die folgenden Leistungen gehören zu einer fachgerechten Ausführung und sind deshalb auch ohne spezielle Beschreibung in den Einheitspreisen inbegriffen.				
.100	Allgemein.				
.110	Anschluss an angrenzende Bauteile (Beschneiden).				
.200	Bei Gerüsten und Leitern.				
.210	Arbeitshöhe bis m 3,0 ab Abstellbasis.				
.300	Bei der Reinigung.				

Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

0.00

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 10
		8890 Flums SG	
Arbeitsgattung:	BKP 28510	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
NPK:	675 D/13 (V'20)	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
BKP-Nr.:	285.1	Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
011.310	Beseitigen von Staub und anderen abwischbaren Verunreinigungen auf zu behandelnden Bauteilen.				
.400	Bei Nebenarbeiten.				
.410	Auf- und Zuschrauben von DV-Fenstern.				
.420	Einmaliges Aus- und Einhängen von Türen und Fenstern.				
.430	Transporte von beschichteten Bauteilen zwischen Werkstatt des Unternehmers und Baustelle.				
.440	Demontage und Wiedermontage von Elektroabdeckplatten bei Erneuerungsarbeiten.				
.500	Bei Mustern.				
.510	Handmuster mit Farbtonkarten bzw. Wandbekleidungsmuster bis Format A4.				
.600	Bei Vorarbeiten.				
.610	Trockenes Anschleifen des Untergrunds, der Spachtelmassen und Beschichtungen.				
.620	Ausbessern von vereinzelten kleinen Beschädigungen des Untergrunds.				
.700	Bei Beschichtung.				
.710	Mitbehandlung von zu streichenden Beschlägen bei Fenstern, Türen und dgl. mit demselben Beschichtungsstoff.				
.720	Farbton Weiss bis Weiss gebrochen. Für Bodenfarben, Beizen und Lasuren gelten die im Standardsortiment der Lieferanten enthaltenen Farbtöne als Standardfarbtöne.				
012	Nicht inbegriffene Leistungen. Die folgenden Leistungen werden dem Unternehmer gesondert vergütet, sofern sie nicht bauseits zur Verfügung gestellt werden.				
.100	Allgemein.				
.110	Schutzmassnahmen gegen Witterungseinflüsse.				
.120	Zusätzliches Beheizen der Räume.				
.200	Bei Nebenarbeiten.				
.210	Demontage und Wiedermontage von Schiebetüren.				

Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

0.00

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 11
		8890 Flums SG	
Arbeitsgattung:	BKP 28510	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
NPK:	675 D/13 (V'20)	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
BKP-Nr.:	285.1	Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
012.220	Aus- und Einhängen von Vorfenstern (Winterfenster).				
.230	Demontage und Wiedermontage von Beschlägen und Dichtungen bei Fenstern und Türen.				
.300	Bei Mustern.				
.310	Anlegen von Musterflächen.				
.400	Bei Vorarbeiten.				
.410	Nasses Schleifen von Beschichtungen und Spachtelungen.				
.420	Vorbehandlungen infolge eines für das gewählte Beschichtungssystem ungenügenden oder mangelhaften Untergrunds, z.B. Rost, Trennmittelrückstände, Grundbeschichtungen und dgl.				
.430	Füllen von offenen Fugen und Rissen, Ergänzen des Glaserkitts und Füllen bei nicht deckenden Anstrichen auf Holz.				
.440	Teilweises Spachteln oder ganzer Spachtelüberzug und Splintholz-Beizarbeiten.				
.500	Beschichtungen.				
.510	Abgrenzung verschiedener Beschichtungen auf gleichem Untergrund innerhalb einer Fläche oder Teilfläche.				
.520	Ausbesserungsarbeiten.				
020	Ausmassbestimmungen				
021	Allgemeine Ausmassbestimmungen.				
.100	Ohne anders lautende Vereinbarung wird das Ausmass unter Berücksichtigung der nachstehend aufgeführten Ausmassbestimmungen bestimmt. Sie gelten für am Bau und in der Werkstatt des Unternehmers ausgeführte Arbeiten.				
.200	Es gilt grundsätzlich das effektive Mass.				
.300	Gliederung und Schreibweise beim Ausmass haben die Nachvollziehbarkeit der Berechnungen zu gewährleisten.				
022	Ausmassbestimmungen für Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten.				
.100	Ausmass nach Fläche.				
.110	Wenn nicht anders vereinbart, werden folgende Bauteile nach				

Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

0.00

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 12
		8890 Flums SG	
Arbeitsgattung:	BKP 28510	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
NPK:	675 D/13 (V'20)	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
BKP-Nr.:	285.1	Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.200	<p>Fläche gemessen:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Böden, Decken und Wände. . Türblätter und Tore. . Scherengitter, Rollgitter und dgl. . Für Oeffnungen, Aussparungen und Nischen gilt das Lichtmass bzw. das Mass der separat behandelten Fläche. . Oeffnungen und Aussparungen bis m2 2,50 Einzelgrösse mit Leibungen in einer zusammenhängenden Fläche gleicher Materialisierung werden vom Ausmass nicht abgezogen. Die dazugehörigen Leibungen bis m 0,50 Tiefe werden nicht separat gemessen. . Oeffnungen und Aussparungen bis m2 1,0 Einzelgrösse ohne Leibungen werden vom Ausmass nicht abgezogen. . Flächen unter m2 0,50 werden mit m2 0,50 ins Ausmass aufgenommen. . Bei Bauteilen, die nicht abgewickelt, d.h. in der Projektion gemessen werden, sind die Seiten von Teilen, die mehr als m 0,05 Tiefe senkrecht zur Projektionsebene aufweisen, zusätzlich zu messen. Gekrümmte Flächen werden in der Abwicklung gemessen. . Separat behandelte Ausfachungen im Riegelbau, Balken- oder Sparrenlagen, Stahlträger und dgl. mit einer Breite bis m 0,30 werden vom Ausmass nicht abgezogen. . Türblätter und Tore werden pro behandelte Seite gemessen. . Gläser, Füllungen und dgl. werden nicht abgezogen. . Scherengitter, Rollgitter und dgl. werden einseitig gemessen. . Sockelleisten, Staubleisten und dgl. bis m 0,10 Höhe werden vom Ausmass nicht abgezogen. <p>Ausmass nach Länge.</p>				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

0.00

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 13
		8890 Flums SG	
Arbeitsgattung:	BKP 28510	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
NPK:	675 D/13 (V'20)	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
BKP-Nr.:	285.1	Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
022.210	<p>Wenn nicht anders vereinbart, werden folgende Bauteile unter Angabe der Abwicklung in Meter gemessen:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profile für Metallbauarbeiten. . Profile für Stahlbauarbeiten. . Rohrleitungen, Lüftungskanäle und dgl. . Runde, eckige oder gedrechselte Holzprofile von Holzkonstruktionen. . Sparren, Pfetten, Fachwerke, Deckenbalken. . Fensterrahmen: Lichtmass. . Fensterflügel: Aussenmass. . Fenstersprossen: Profillänge. . Fensterbänke, Fenstersimse, Vorhangbretter, Gewände und Kreuzstöcke. . Tüzzargen und Türrahmen: Lichtmass. . Treppenwangen. . Separat behandelte Deck-, Pass- und Montageleisten, Zierprofile oder Fassungen von Bauteilen. . Bauteile unter m 0,50 Länge werden mit m 0,50 gemessen. . Bei Rohrleitungen, Lüftungskanälen und dgl. werden Schieber, Flansche und dgl. sowie Unterbrechungen bis m 0,50 nicht abgezogen. 				
.300	Ausmass nach Anzahl.				
.310	<p>Wenn nicht anders vereinbart, werden folgende Bauteile in Stück gemessen:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Stützen und Säulen. . Kleinteile, wie z.B. Beschläge, Kloben, Anschlagköpfe, Anhängenhaken, Rückhalter. . Radiatoren, Konvektoren und Heizwände, mit Angabe von Art und Abmessung. . Heizkörperkonsolen und Halterungen, Konsolen. . Schutzraumteile, Heizungsverteilkasten, Lüftungsgitter und dgl. . Möbel. 				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

0.00

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 14
		8890 Flums SG	
Arbeitsgattung:	BKP 28510	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
NPK:	675 D/13 (V'20)	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
BKP-Nr.:	285.1	Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
030	Begriffe, Abkürzungen, Verständigung				
031	Begriffe.				
.100	Fachbegriffe A bis L.				
.110	Abwicklung: Gesamtlänge einer aus aneinanderstossenden Teilflächen gleicher Breite bestehenden Fläche.				
.120	Anschleifen: Aufräumen von glatten Untergründen, damit die Adhäsionsfläche (Anhaftfläche) zwischen Untergrund und Beschichtung vergrössert wird.				
.130	Beschichtung: Gesamtheit der Schichten aus Beschichtungstoffen, die auf einen Untergrund aufzutragen sind oder aufgetragen wurden. . Grundbeschichtung: Beschichtung, die zur Haftvermittlung, als Korrosionsschutz, zur Verminderung der Saugfähigkeit des Untergrunds und/oder der Verfestigung oder als Sperrschicht dient. . Zwischenbeschichtung: Schicht oder Schichten zwischen Grundbeschichtung und Schlussbeschichtung zur Erzielung der erforderlichen Schichtdicke, Haftvermittlung und/oder Deckfähigkeit. . Schlussbeschichtung: oberste Schicht des Beschichtungssystems. Sie bestimmt massgeblich die Oberflächeneigenschaften wie Farbton, Glanz, Struktur und Beständigkeit gegen äussere Einflüsse.				
.140	Beschichtungsstoff: flüssiges bis pastöses oder auch pulverförmiges Produkt, das, auf einem Untergrund aufgetragen, eine Beschichtung mit schützenden, dekorativen und/oder anderen spezifischen Eigenschaften ergibt. Die im NPK beschriebenen Eigenschaften einer Beschichtung beziehen sich auf die Schlussbeschichtung. Die Grund- und/oder Zwi-				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

0.00

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 15
		8890 Flums SG	
Arbeitsgattung:	BKP 28510	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
NPK:	675 D/13 (V'20)	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
BKP-Nr.:	285.1	Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.150	<p>schenbeschichtungen sind jeweils auf die Schlussbeschichtung abzustimmen.</p> <p>Lasuren: Beschichtungsstoffe, die Farbstoffe und/oder Pigmente enthalten und die Oberflächenstruktur des Untergrunds durchscheinen lassen.</p> <p>. Acryllasuren: wässrige Beschichtungsstoffe auf der Basis von Acrylatdispersionen.</p> <p>. Alkydharzlasuren: Beschichtungsstoffe auf der Basis von Alkydharzen.</p> <p>. Dispersionslasuren: wasser- verdünnbare Lasuren auf der Basis von wässrigen Kunststoffdispersionen.</p> <p>. Naturharzlasuren: Beschichtungsstoffe auf der Basis von natürlichen Harzen.</p> <p>. Oellasuren: Beschichtungsstoffe auf der Basis von natürlichen Bindemitteln wie Leinöle, Rizinusöle, Sojaöle und dgl.</p>				
.160	Lösemittelfreie Beschichtungsstoffe: Das Bindemittel ist weder in Wasser noch in organischem Lösemittel gelöst oder dispergiert, z.B. flüssige Harze.				
.200	Fachbegriffe S bis W.				
.210	<p>Spachteln: Glätten des Untergrunds mittels Spachtelmasse. Unterschieden wird zwischen:</p> <p>. Fleckenspachtelung (Flächenanteil Spachtelstellen bis % 10).</p> <p>. Teilweises Spachteln (Flächenanteil Spachtelstellen bis % 30).</p> <p>. Halbspachtelung (Flächenanteil Spachtelstellen bis % 50).</p> <p>. Vollflächige Spachtelung (% 100 der Fläche mit Spachtelmasse überzogen).</p>				
.220	Strukturklasse I bis IV: bezeichnet den Grad der Profilierung von Untergründen und unterteilt diese in Ausschreibungsgruppen. S. Anhang des				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

0.00

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 16
		8890 Flums SG	
Arbeitsgattung:	BKP 28510	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
NPK:	675 D/13 (V'20)	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
BKP-Nr.:	285.1	Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	gedruckten Kapitels oder auf www.crb.ch.				
.230	Standardfarbton: Als Standard- farbton gilt Weiss bis Weiss gebrochen. Für Bodenfarben, Beizen und Lasuren gelten die im Standardsortiment der Lieferanten enthaltenen Stan- dardfarbtöne.				
.240	Vorarbeiten: Vorbereitung des Untergrunds (Abkratzen, Abwa- schen, Entfetten, Anlaugen, Abbeizen, Ablaugen, Bürsten, Anschleifen, Entrosten, Spach- teln, Auskitten) für die Auf- nahme der Beschichtung oder einer Vorbehandlung.				
.250	Vorbehandlung: Behandlung des Untergrunds mit biozider, hy- drophobierender, neutralisie- render, egalisierender, auf- hellender oder ausgleichender Wirkung.				
.260	Wandbekleidungen: flexible Flächengebilde, die mit einem Klebstoff an Wände und Decken tapeziert werden. Wandteppiche und vergleichbare Wandbeläge gehören nicht dazu.				
032	Abkürzungen.				
.100	BZ: Belastungszahl. Die Be- lastungszahl stellt eine rela- tive Grösse dar, mit der Pro- duktgruppen untereinander verglichen werden können. Je tiefer die Belastungszahl pro kg ist, desto geringer ist die ökologische Belastung.				
.200	DV: Doppelverglasung.				
.300	M1 bis M4: Qualitätsstufen von Beschichtungen. S. Merkblatt "Beschichtungen auf Weissputz und Spachtelungen" des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbands SMGV.				
.400	NAB-Klasse: Nassabriebklasse. Die Nassabriebbeständigkeit definiert die Beständigkeit der Beschichtung gegen wieder- holtes Reinigen. In Norm SN EN 13 300 wird zwischen den Klassen 1 bis 5 unterschieden.				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

0.00

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 17
		8890 Flums SG	
Arbeitsgattung:	BKP 28510	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
NPK:	675 D/13 (V'20)	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
BKP-Nr.:	285.1	Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.500	Klasse 1 erfüllt dabei die höchsten Anforderungen. PG: Produktgruppen. Beschichtungsstoffe sind für die ökologische Bewertung (s. "BZ: Belastungszahl") in Produktgruppen eingeteilt und erfüllen ein entsprechendes Leistungsprofil nach Broschüre "Ökologisch bewertete Anstrichstoffe".				
.600	VeVA: Verordnung über den Verkehr mit Abfällen. Sie regelt die Abgabe, den Transport, die Entgegennahme und Annahme von Sonderabfällen. In Kraft seit 1.1.2006. Ersatz für VVS.				
.700	.lv: lösemittelverdünnbare Beschichtungsstoffe. Das Bindemittel ist in organischem Lösemittel gelöst oder dispergiert. .wv: wasserverdünnbare Beschichtungsstoffe. Das Bindemittel ist in Wasser gelöst oder dispergiert.				
033	Verständigung.				
.100	Bauteilgruppen: erste Gliederungsebene im vorliegenden Kapitel. Einzelne Bauteile sind, unabhängig vom Untergrund bzw. vom verwendeten Material, in Gruppen zusammengefasst.				
.200	Oberflächenbeschaffenheit (Schalungstypen) von Beton nach Norm SIA 118/262 "Allgemeine Bedingungen für Betonbau", Anhang C: . Typ 1: normale Betonoberfläche. . Typ 2: Betonoberfläche mit einheitlicher Struktur. . Typ 3: Sichtbetonoberfläche mit Brettstruktur. . Typ 4: Sichtbetonoberfläche mit Tafelstruktur.				
.300	Qualitätsstufen für Weissputz und Spachtelungen: Bezüglich Anforderungen an die Oberflächengüte von Weissputzen können nach SMGV-Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbe-				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

0.00

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 18
		8890 Flums SG	
Arbeitsgattung:	BKP 28510	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
NPK:	675 D/13 (V'20)	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
BKP-Nr.:	285.1	Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	reich - Qualitätsstufen für abgezogene, glatte und gefilzte Putze" drei Qualitätsstufen ausgeschrieben werden: Die Stufe Q2 ist die Standardqualität für Weissputz, Q4 ist die höchste Qualitätsstufe für Weissputz. Nach SMGV-Merkblatt "Oberflächengüten von geschlossenen Plattensystemen und Mastoleranzen im Trockenbau" können vier Qualitätsstufen von Spachtelungen ausgeschrieben werden. Die Stufe Q2 ist die Standardqualität für Verspachtelungen, Q4 ist die höchste Qualitätsstufe für Verspachtelungen.				
.400	Reinheitsgrade (Vorbereitungsgrade) von Stahloberflächen: . Die Reinheit von vorbereiteten Stahloberflächen ist in Norm SN EN ISO 12 944-4 "Beschichtungssysteme - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 4: Arten von Oberflächen und Oberflächenvorbereitung" geregelt. . Vorbereitungsgrade für ganzflächige Oberflächenvorbereitung: Sa 1, Sa 2, Sa 2 1/2 und Sa 3 für Strahlen (3 ist der höchste Reinheitsgrad - einheitliches metallisches Aussehen), St 2 und St 3 für Oberflächenvorbereitung von Hand und maschinelle Oberflächenvorbereitung. . Vorbereitungsgrade für partielle Oberflächenvorbereitung: P Sa 2, P Sa 2 1/2 und P Sa 3 für örtliches Strahlen, P St 2 und P St 3 für örtliche Oberflächenvorbereitung von Hand und örtliche maschinelle Oberflächenvorbereitung, P Ma für maschinelles Schleifen auf Teilbereichen.				
.500	Das Sicherheitsdatenblatt (SDB) hat sicherheitstechnische, toxikologische und umweltrelevante Daten zum In-				

WinBau

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 19
		8890 Flums SG	
Arbeitsgattung:	BKP 28510	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
NPK:	675 D/13 (V'20)	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
BKP-Nr.:	285.1	Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
100	halt. Hersteller, Importeure und Handelsfirmen von Chemikalien (Beschichtungsstoffe und Hilfsmittel), die giftklassiert oder als umweltgefährlich eingestuft werden, sind gesetzlich verpflichtet, dieses den Anwendern auszuhändigen. Vorleistungen				
120	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Baustelleneinrichtung, Etappierung, Arbeitsunterbrüche, Entsorgung, Demontagen, Gerüste, Hocharbeitsbühnen				
121	Baustelleneinrichtung wie Maschinen- und Materiallager, Materialcontainer, abschliessbare Bautüren zu Lagerräumen, Staubschutzwände, Schmutzschleusen und dgl.				
.100	Als Globale.				
.110	Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.				
.111	Für die gesamten Leistungen des Unternehmers.				
123	Zu Mehrfamilienhaus A. Arbeitsunterbrüche.	1	gl
.100	Als Globale pro Arbeitsunterbruch und Umstellung.				
.110	Arbeitsunterbrüche und Umstellungen auf Anordnung der Bauleitung.				
.113	Ab- und Rücktransport pro Arbeitsunterbruch.				
130	Zu Mehrfamilienhaus B und C. Schützen von Bauwerks- und Bauteilen	2	gl
138	Schützen von Bauwerks- und Bauteilen. Innen.				
.001	Abdeckungspauschale komplett für das gesamte Haus vom Unter- bis Attikageschoss (5 Geschosse).				

Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 20
		8890 Flums SG	
Arbeitsgattung:	BKP 28510	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
NPK:	675 D/13 (V'20)	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
BKP-Nr.:	285.1	Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
140	Inkl. Entfernen und Entsorgen nach Abschluss der Arbeiten. LE = Pauschal pro Mehrfamilienhaus. Vorarbeiten auf mineralischen Untergründen	3	LE
142	Vorbereiten von glatten Flächen wie Weissputz, Gipskarton- oder Gipsfaserplatten, Beton, Faserzementplatten, zementgebundene Holzspanplatten. Innen.				
.100	Glatte Flächen roh.				
.130	Fein schleifen mit Schleifpapier P 150 bis P 180.				
.132	Strukturklasse I: glatt. In Wohnräumen.	3'993	LE
.133	Strukturklasse I: glatt. Weissputzdecken in Nassräumen (WC/Bad/Dusche). Mehraufwände für Kleinflächen etc. sind in den Einheitspreis einzurechnen.	387	LE
.134	Strukturklasse I: glatt. Auf Decken, Treppen- und Podestuntersichten im Treppenhaus. Mehraufwände, für allfällig, notwendige Gerüstungen im Bereich des Luftraumes, sind in den Einheitspreis einzurechnen.	395	LE
.170	Flächen spachteln mit Füllstoff.				
.171	Fleckenspachtelung. Strukturklasse I: glatt.				
150	Sämtliche Weissputzdecken. Vorarbeiten auf Holz und Holzwerkstoffen	478	m2
151	Vorbereiten von Holz und Holzwerkstoffen, Flächen. Innen.				
.200	Holz und Holzwerkstoffe, mit bauseitiger Grundbeschichtung.				
.210	Schleifen der bauseitigen Grundbeschichtung.				
.211	Türen, Strukturklasse I: glatt.	6	m2
.212	Allgemeine Schreinerarbeiten, Strukturklasse I.	per	m2
.230	Spachteln.				

Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 21
		8890 Flums SG	
Arbeitsgattung:	BKP 28510	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
NPK:	675 D/13 (V'20)	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
BKP-Nr.:	285.1	Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
151.231	Fleckenspachtelung von Türen, Strukturklasse I: glatt.	6	m2
.235	Fleckenspachtelung.				
	Allgemeine Schreinerarbeiten, Strukturklasse I.				
	LE = m2.	per	LE	
152	Vorbereiten von Holz und Holzwerkstoffen, Profile. Innen.				
.200	Holz und Holzwerkstoffe, mit bauseitiger Grundbeschichtung.				
.210	Schleifen der bauseitigen Grundbeschichtung.				
.211	Türrahmen, Strukturklasse III: mittel profiliert, Abwicklung bis m 0,35.	9	m
.212	Allgemeine Schreinerarbeiten wie Simse, Vorhangbretter etc. Strukturklasse I.				
	Abwicklung bis m 0,35.	per	m	
.230	Spachteln.				
.231	Fleckenspachtelung von Türrahmen, Strukturklasse III: mittel profiliert, Abwicklung bis m 0,35.	9	m
.235	Fleckenspachtelung.				
	Allgemeine Schreinerarbeiten wie Simse, Vorhangbretter etc. Strukturklasse I.				
	Abwicklung bis m 0,35.	per	LE	
160	Vorarbeiten auf Metallen, kunstharzbelegten Platten und Kunststoffen				
162	Vorbereiten von Metallen, Profile. Innen.				
.100	Nichteisenmetalle und verzinkter Stahl, roh oder mit bauseitiger Grundbeschichtung.				
.110	Reinigen und entfetten mit Spezialreiniger und Schleifvlies, inkl. Nachreinigen, zur Aufnahme einer Beschichtung.				
.112	Türrahmen, Strukturklasse III: mittel profiliert, Abwicklung bis m 0,35.	1'008	m
.113	Türrahmen, Strukturklasse III: mittel profiliert, Abwicklung m 0,36 bis 0,50.	257	m
.130	Spachteln mit 2-Komponenten-Spachtel.				
.135	Fleckenspachtelung.				
	Türrahmen, Strukturklasse III:				

Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 22
Arbeitsgattung:	BKP 28510	8890 Flums SG	
NPK:	675 D/13 (V'20)	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
BKP-Nr.:	285.1	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
		Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.136	mittel profiliert, Abwicklung bis m 0,35. LE = m. Fleckenspachtelung.	1'008	LE
180	Türrahmen, Strukturklasse III: mittel profiliert, Abwicklung m 0,36 bis 0,50. LE = m. Arbeiten nach Aufwand	254	LE
181	Beschichtungen (Malerarbeiten) nach Aufwand. Innen.				
.100	Arbeitszeit.				
.110	Qualifiziertes Personal, inkl. Werkzeug.				
.113	Servicemaler.	30	h
.114	Maler.	15	h
.120	Personal, inkl. Werkzeug.				
.121	Hilfsmaler.	15	h
.300	Material.				
.310	Material zu Arbeiten nach Aufwand.				
.311	Als Budgetposten. LE = 100,00 SFr.	6	LE	100.00	600.00
200	Beschichtungen auf Decken				
220	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Kunststoff-Deckputze				
221	Beschichtungen auf Decken mit Kunststoff-Deckputz, roh oder mit Altbeschichtung. Innen.				
.200	Dispersionsfarbe siloxanmodifiziert . PG 459, BZ/kg 48.				
.210	Beschichtung deckend, matt . 1x Zwischenbeschichtung . 1x Schlussbeschichtung . Applikationsart: Rollen.				
.213	Farbton: RAL 9010 reinweiss. Auf rohe Betondecken.	per	m2	
.214	Farbton: RAL 9010 reinweiss. Auf Abriebdecken, mit Korngrösse mm 1,5.	per	m2	
230	Weissputze, Gipsbauplatten				
232	Beschichtungen mittlere Qualitätsstufe M2 auf Decken mit				

Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 23
		8890 Flums SG	
Arbeitsgattung:	BKP 28510	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
NPK:	675 D/13 (V'20)	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
BKP-Nr.:	285.1	Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.300	Weissputz oder Gipsbauplatten, roh. Innen.				
	Dispersionsfarbe siloxanmodifiziert				
	. PG 459, BZ/kg 48.				
.310	Beschichtung deckend, matt, mit Grundbeschichtung				
	. Oberflächengüte: mittlere Anforderungen				
	. Eignung für Renovation: gut				
	. Mechanische Widerstandsfähigkeit: gering				
	. 1x Grundbeschichtung				
	. 1x Zwischenbeschichtung				
	. 1x Schlussbeschichtung				
	. Applikationsart: Rollen.				
.315	Weissputz Q3.				
	Farbton: RAL 9010 reinweiss.				
	In Wohnräumen.	3'993	m2
.316	Weissputz Q3.				
	Farbton : RAL 9010 reinweiss.				
	In Nassräumen.				
	Mehraufwände für Kleinflächen etc. sind in den Einheitspreis einzurechnen.	387	m2
.317	Weissputz Q3.				
	Farbton : RAL 9010 reinweiss.				
	Im Treppenhaus.				
	Inkl. Treppen- und Podestuntersichten.				
	Mehraufwände, für allfällig, notwendige Gerüstungen im Bereich des Luftraumes, sind in den Einheitspreis einzurechnen.	395	m2
300	Beschichtungen auf Wänden				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
310	Mineralische Deckputze				
312	Beschichtungen auf Wänden mit Deckputz mineralisch mit organischen Zusätzen bis max. % 5,0, roh. Innen.				
.200	Dispersionsfarbe mittlere Qualität, NAB-Klasse 3				
	. PG 457, BZ/kg 30.				
.210	Beschichtung deckend, matt				
	. 1x Zwischenbeschichtung				

Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 24
Arbeitsgattung:	BKP 28510	8890 Flums SG	
NPK:	675 D/13 (V'20)	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
BKP-Nr.:	285.1	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
		Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.215	. 1x Schlussbeschichtung . Applikationsart: Rollen. Korngrösse mm 1,5. Farbton: RAL 9010 reinweiss. In Wohnräumen.	6'480	m2
.216	Korngrösse mm 1,5. Farbton: RAL 9010 reinweiss. In Nassräumen. Mehraufwände für Kleinflächen etc. sind in den Einheitspreis einzurechnen.	per	m2	
.217	Korngrösse mm 1,5. Farbton: RAL 9010 reinweiss. Im Treppenhaus. Inkl. zugehörige Treppen-, Podest und Deckenwangen. Mehraufwände, für allfällig, notwendige Gerüstungen im Bereich des Luftraumes, sind in den Einheitspreis einzu- rechnen.	1'001	m2
350	Beton, Natursteine, künstliche Steine				
351	Beschichtungen auf Wänden aus Beton roh. Innen.				
.300	Dispersionsfarbe mittlere Qua- lität, NAB-Klasse 3 . PG 457, BZ/kg 30.				
.310	Beschichtung deckend, matt . 1x Grundbeschichtung . 1x Zwischenbeschichtung . 1x Schlussbeschichtung . Applikationsart: Rollen.				
.315	Farbton: RAL 9010 reinweiss. In Kellerräumen.	per	m2	
353	Beschichtungen auf Wänden aus Natur- oder künstlichen Steinen, roh. Innen.				
.300	Dispersionsfarbe mittlere Qua- lität, NAB-Klasse 3 . PG 457, BZ/kg 30.				
.310	Beschichtung deckend, matt . 1x Grundbeschichtung . 1x Zwischenbeschichtung . 1x Schlussbeschichtung . Applikationsart: Rollen.				
.313	: RAL 9010 reinweiss. In Kellerräumen. LE = m2.	per	LE	
500	Beschichtungen auf Fenstern und Türen				

Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 25
Arbeitsgattung:	BKP 28510	8890 Flums SG	
NPK:	675 D/13 (V'20)	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
BKP-Nr.:	285.1	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
		Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
530	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Leibungs-, Brüstungs- und Sturzbekleidungen				
532	Beschichtungen auf Leibungs-, Brüstungs- und Sturzbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen, mit bauseitiger Grundbeschichtung. Innen.				
.100	Alkydharz-Decklack lv, innen . PG 554, BZ/kg 103.				
.110	Beschichtung deckend, mittlerer Glanz . 1x Zwischenbeschichtung . 1x Schlussbeschichtung . Applikationsart: Streichen.				
.115	Strukturklasse I. Abwicklung bis m 0,35. Allgemeine Schreinerarbeiten wie Simse, Vorhangbretter etc.	per	m	
540	Türrahmen, Türfutter und Türzargen				
.800	Produktenachweis.				
542	Beschichtungen auf Türrahmen, Türfuttern und Türzargen aus Holz und Holzwerkstoffen, mit bauseitiger Grundbeschichtung. Innen.				
.100	Alkydharz-Decklack lv, innen . PG 554, BZ/kg 103.				
.110	Beschichtung deckend, mittlerer Glanz . 1x Zwischenbeschichtung . 1x Schlussbeschichtung . Applikationsart: Streichen.				
.112	Strukturklasse III, Abwicklung m 0,16 bis 0,25. Türrahmen.	9	m
546	Beschichtungen auf Türrahmen, Türfuttern und Türzargen aus Metall, mit bauseitiger Grundbeschichtung oder Altbeschichtung. Innen.				
.100	Alkydharz-Decklack lv, innen . PG 554, BZ/kg 103.				
.110	Beschichtung deckend, mittlerer Glanz . 1x Zwischenbeschichtung				

Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 26
Arbeitsgattung:	BKP 28510	8890 Flums SG	
NPK:	675 D/13 (V'20)	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
BKP-Nr.:	285.1	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
		Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.113	. 1x Schlussbeschichtung . Applikationsart: Streichen. Strukturklasse III, Abwicklung m 0,26 bis 0,35. Metallzargen. Farbton: MFH A - NCS S 8000-N MFH B - NCS S 3560-Y80R MFH C - NCS S 8010-Y90R.	1'008	m
.114	Strukturklasse III, Abwicklung m 0,36 bis 0,50. Metallzargen. Farbton: MFH A - NCS S 8000-N MFH B - NCS S 3560-Y80R MFH C - NCS S 8010-Y90R.	257	m
550	Türen und Tore				
552	Beschichtungen auf Türen und Toren aus Holz und Holzwerk- stoffen, mit bauseitiger Grundbeschichtung. Innen.				
.100	Alkydharz-Decklack lv, innen . PG 554, BZ/kg 103.				
.110	Beschichtung deckend, middle- rer Glanz . 1x Zwischenbeschichtung . 1x Schlussbeschichtung . Applikationsart: Streichen.				
.111	Strukturklasse I. Türen.	6	m2
560	Schutzraum-Bauteile				
561	Beschichtungen auf Schutz- raum-Bauteilen aus Stahl, mit bauseitiger Grundbeschichtung oder Altbeschichtung.				
.100	Alkydharz-Decklack lv, innen . PG 554, BZ/kg 103.				
.110	Beschichtung deckend, middle- rer Glanz . 1x Zwischenbeschichtung . 1x Schlussbeschichtung . Applikationsart: Streichen.				
.117	Panzertür PT 1, Durchgangsmass mm 800x1`850. Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie Abdecken, Anschneiden etc.	2	St
.118	Panzerdeckel, Abmessung mm 600x800. Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie Abdecken, Anschneiden etc.	2	St

Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 27
		8890 Flums SG	
Arbeitsgattung:	BKP 28510	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
NPK:	675 D/13 (V'20)	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
BKP-Nr.:	285.1	Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
600	Beschichtungen auf Innenausbauteilen				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
610	Einbauschränke, Möbel und dgl.				
611	Beschichtungen auf Einbauschränken, Möbeln und dgl. aus Holz und Holzwerkstoffen, roh. Innen.				
.100	Alkydharz-Decklack lv, innen . PG 554, BZ/kg 103.				
.110	Beschichtung deckend, mittlerer Glanz . 1x Grundbeschichtung . 1x Zwischenbeschichtung . 1x Schlussbeschichtung . Applikationsart: Streichen.				
.111	Flächen glatt.				
650	Allgemeine Schreinerarbeiten. Aufzüge	per	m2	
651	Beschichtungen von Aufzügen aus Stahl, mit bauseitiger Grundbeschichtung oder Altbeschichtung. Innen.				
.100	Alkydharz-Decklack lv, innen . PG 554, BZ/kg 103.				
.110	Beschichtung deckend, mittlerer Glanz . 1x Zwischenbeschichtung . 1x Schlussbeschichtung . Applikationsart: Rollen.				
.114	Lift-Türfronten. Abmessung b x h m 1,60x2,40. Farbton: MFH A - NCS S 8000-N MFH B - NCS S 3560-Y80R MFH C - NCS S 8010-Y90R.	15	St
660	Kleinteile wie Heizverteilerdeckel, Feuerlöschposten, Entlüftungsgitter und dgl.				
661	Beschichtungen von Kleinteilen aus Stahl, Stahl verzinkt, Alu, mit bauseitiger Grundbeschichtung oder Altbeschichtung. Innen.				

Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 28
Arbeitsgattung:	BKP 28510	8890 Flums SG	
NPK:	675 D/13 (V'20)	INNERE MALERARBEITEN	10.09.2018
BKP-Nr.:	285.1	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen	
		Innere Malerarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
661.100	Alkydharz-Decklack lv, innen . PG 554, BZ/kg 103.				
.110	Beschichtung deckend, mittlere Glanz . 1x Zwischenbeschichtung. . 1x Schlussbeschichtung. . Applikationsart: Spritzen.				
.111	Fläche bis m2 0,50.	15	St
.112	Fläche bis m2 1,00.	6	St
.113	Fläche bis m2 1,50.				
R 690	Elektroverteilkästen. Markierungen und Schriften	30	St
R 691	Markierungen aufmalen.				
R .100	Markierungslinien.				
.101	Breite cm 11 bis 15.	671	m
R 692	Buchstaben und Ziffern.				
R .100	Mit Schablonen anbringen. Ausmass: Anzahl Zeichen.				
.101	Schrifthöhe cm 11 bis 15.	142	St
R 693	Betonstützen, eckig.				
R .100	Signalfarbe in Absprache mit Bauherr.				
.101	Allseitig, über ganze Höhe. Abw. bis m 2,60, h bis m 2,85.	42	St

Total BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

.....

Zusammenstellung

Betrag

285.1 Innere Malerarbeiten
675 D/20 Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen

Total

Zusammenstellung pro KAG

285.1 Innere Malerarbeiten

Zusammenstellung pro Teilobjekt

285.1 Innere Malerarbeiten