

Objekt: NPK:	2302 102 D/15 (V'18)	EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Besondere Bestimmungen	Seite 11 03.01.2023		
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 102D/2015. Besondere Bestimmungen (V'18)				
100	Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts, Umfang der Arbeiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
120	Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter				
121	Bauherr, Bauherrenvertreter, Eigentümer.				
.100	Bauherr.				
.110	easybau AG Linth-Escher-Strasse 19 8865 Biltlen GL				
.300	Eigentümer.				
123	Planer, Berater.				
.200	Architekten.				
.210	Projekt- und Ausführung: MGA Architektur - Bauleitung Hintere Bahnhofstrasse 9 8853 Lachen SZ Telefon 055 451 60 90 Telefax 055 451 60 99 E-Mail grausberg@mgaag.ch				
.300	Bauingenieure.				
.310	Edgar Kälin AG Werner-Kälinstrasse 7 8840 Einsiedeln				
.500	Fachplaner.				
.510	Elektroplaner. Vinzens GmbH Dorfstrasse 15 6442 Gersau				
.520	Gebäudetechnik. plentec Gebäudetechnik GmbH Benjamin Zuppiger Wiesengrünstrasse 9 8733 Eschenbach				
130	Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und Beschreibung des Objekts				
131	Bezeichnung des Objekts.				
.100	Überbauung Rüteliweg 15 8854 Galgenen SZ				
132	Ort der Bauausführung.				
.100	Lage.				
.110	Gemeinde Galgenen				

Objekt: 2302		EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ			Seite 12
NPK: 102 D/15 (V'18)		Besondere Bestimmungen			03.01.2023
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
200	Baustelle Rüteliweg 15. Höhe ü.M. m ca. 453.00. Geländetopografie leichte Hanglage. Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot				
220	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Vorbehalte				
221	Art des Ausschreibungsverfah- rens.				
.100	Offenes Verfahren. Auf Einladung. Die Submissionen werden auf unserer Homepage unter www.mgaag.ch mit der jeweiligen BKP Nummer und Arbeitsgattung veröffentlicht.				
222	Teilangebote.				
.100	Teilangebote sind unzulässig.				
224	Zuschlagskriterien.				
.100	Preis - Referenzen - Qualität. Es werden nur vollständige Angebote geprüft und weiter- bearbeitet.				
225	Verhandlungen.				
.200	Bauherr behält sich Abgebots- verhandlungen vor. Die erste Abgebotsrunde erfolgt schriftlich (Fax oder Email).				
227	Vorbehalte des Bauherrn.				
.100	Ausführung vorbehaltlich der Plangenehmigung.				
230	Ausschreibungstermine, Aus- künfte, Eingabeort, Eingabe- fristen				
232	Bezug der Ausschreibungsunter- lagen und Kostenbeitrag.				
.100	Bezug. Die Ausschreibungsunterlagen können auf der Homepage www.mgaag.ch kostenlos heruntergeladen werden.				
233	Begehungen.				
.100	Keine Begehung.				
234	Auskünfte.				
.100	Mündliche Auskünfte. Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt.				
235	Sprache und Währung des Ange- bots.				
.100	Sprache: Deutsch. Währung: Schweizer Franken.				
236	Ort und Frist für Einreichen des Angebots.				
.100	Eingabetermin siehe Deckblatt.				
238	Verbindlichkeit des Angebots.				

Objekt: 2302 NPK: 102 D/15 (V'18)		EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Besondere Bestimmungen			Seite 13 03.01.2023
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
238.100 240	Siehe AGB. Ausschreibungsunterlagen				
241 .300 .310	Abgegebene Unterlagen. Pläne, Gutachten, Schemata und dgl. Unterlagen finden Sie auf der Homepage www.mgaag.ch bei den Allgemeinen Unterlagen des Objektes. Die Unterlagen stehen zum download bereit.				
250	Angebot, Beilagen				
251 .100	Eingabeform des Angebots. Originaldevis in Papier oder über 01.s Datei + Ausdruck.				
252 .100 .110 .200 .210	Beilagen des Unternehmers zum Angebot. Mit dem Angebot einzureichen. Firmenporträt. Referenzen. Auf späteres Verlangen einzureichen. Technischer Bericht.				
260 .100 .200	Weitere Unterlagen nach Rückfrage Architekt. Varianten, Subunternehmer, Lieferanten, Nebenunternehmer Varianten müssen hinsichtlich Nutzung, Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit dem Hauptangebot entsprechen. Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Subunternehmer und Lieferanten über die Ausschreibungsbedingungen des Bauherrn zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und durchzusetzen.				
261 .300	Varianten. Varianten sind unter Einhaltung folgender Bedingungen erlaubt: Grundangebot ist mit einzureichen. Leistungsverzeichnisse sind nach dem NPK zu strukturieren.				
270	Sicherheitsleistungen				
271 .100 .110 .200 .210 .300 .310	Vom Bauherrn verlangte Sicherheitsleistungen. Für die Erfüllung des Vertrags. Solidarbürgschaft. Detail siehe AGB. Für Vorauszahlungen. Solidarbürgschaft. Für die Haftung wegen Mängeln. Solidarbürgschaft. Detailregelung gemäss AGB.				

Objekt: 2302		EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ			Seite 14
NPK: 102 D/15 (V'18)		Besondere Bestimmungen			03.01.2023
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
300	Oertliche Gegebenheiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
350	Behinderungen, Einschränkungen, Erschwernisse				
351	Behinderungen, Einschränkungen und Erschwernisse.				
.100	Durch bestehenden Betrieb, Baustellenbetrieb, Baustellenbesucher, Führungen, Arbeitszeiten, Schichtbetrieb und Nebenunternehmer.				
.110	Die Baustelle befindet sich in einem Wohnquartier. Rücksichtnahmen und Einschränkungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.				
.120	Es sind die normalen Arbeitszeiten einzuhalten. Die beauftragten Unternehmer sind auch für die Einhaltung der Arbeitszeiten Ihrer Subunternehmer, Akkordanten und dgl. verantwortlich.				
.200	Durch bestehende Infrastruktur.				
.210	Der Anlegerverkehr im Wohnquartier ist jederzeit zu berücksichtigen.				
360	Verkehrerschliessung der Baustelle				
361	Baustellenzufahrten über Strassen.				
.100	Strassen, Fahrpisten und dgl.				
.110	Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Heizenstrasse zum Rüteliweg.				
370	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen, Räume, Baustellenanlagen				
371	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen.				
.100	Parkplätze.				
.110	Im Bereich der Baustelle sind für Firmenfahrzeuge nur einzelne Parkplätze vorhanden. Die Parkierung von Firmenfahrzeugen ist mit der Bauleitung abzusprechen. Das Parkieren von privaten Mitarbeiterfahrzeugen ist untersagt.				
.200	Umschlagflächen.				
.210	Sämtliche Umschlagflächen innerhalb der Bauparzelle. Genauer Standort nach Rücksprache mit der Bauleitung.				

Objekt: NPK:		2302 102 D/15 (V'18)	EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Besondere Bestimmungen			Seite 15 03.01.2023
Position	Beschreibung der Arbeit		Menge	ME	Preis	Betrag
R 379	Bauseits werden keine Einrichtungen zur Verfügung gestellt.					
R .200	Einrichtungen. Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt.					
R .300	Lagerplätze. Über den Standort von Lager- oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustelleneinrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.					
R .400	Baukran. Über die Benützung des Baukrans hat der Unternehmer mit dem Baumeister direkt zu verhandeln und abzurechnen.					
400	Grundstücksbenützung, Zu- und Ableitungen, Bauabfälle					
430	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Zuleitungen					
431 .100	Elektrizität zuführen. Verbrauch kostenpflichtig. Kostenregelung siehe AGB. Abzug total 2%.					
432 .100	Trink- und Brauchwasser zuführen. Verbrauch kostenpflichtig. Kostenregelung siehe AGB. Abzug total 2%.					
440	Ableitungen, Bauabfälle					
442 .100	Bauabfälle behandeln und entsorgen. Entsorgungskonzepte.					
.110	Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungsmaterial ist Sache des Unternehmers. Wird dies nicht eingehalten, so ist die Bauleitung berechtigt, die Entsorgungsarbeiten bauseits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen. (Auch bei Global- oder Pauschalverträgen)					
500	Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung					
510	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Vereinfachte Anwendung					
511	Schutz von Personen und Eigentum; Schutz der Baustel-					

Objekt: 2302		EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ			Seite 16
NPK: 102 D/15 (V'18)		Besondere Bestimmungen			03.01.2023
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.100	le; Schutz der Umgebung; Schutz von Gewässern, Boden, Vegetation und Fauna. Die Baustelle befindet sich in einem bestehenden Wohn- quartier. Rücksichtnahmen und Einschränkungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.				
520	Schutz von Personen und Objek- ten				
525	Sicherheit bei Arbeiten im Strassenbereich.				
.100	Die erforderlichen Sicher- heitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Zu beachten ist speziell der Verkehr auf der Zufahrt zur Baustelle (bestehendes EFH Quartier).				
540	Schutz der Umgebung				
541	Schutz vor Luftverunreinigung. Vorgaben.				
.100					
.110	Die gesetzlichen Vorgaben sind einzuhalten. Es dürfen aus- schliesslich Maschinen und Geräte eingesetzt werden, die den aktuellen Vorschriften entsprechen. Die Verantwortung liegt vollumfänglich beim Unternehmer.				
542	Schutz vor Lärm.				
.100	Vorgaben.				
.110	Die gesetzlichen Vorgaben sind einzuhalten. Es dürfen aus- schliesslich Maschinen und Geräte eingesetzt werden, die den aktuellen Vorschriften entsprechen. Die Verantwortung liegt vollumfänglich beim Unternehmer.				
543	Schutz vor Erschütterungen.				
.100	Vorgaben.				
.110	Die gesetzlichen Vorgaben sind einzuhalten. Es dürfen aus- schliesslich Maschinen und Geräte eingesetzt werden, die den aktuellen Vorschriften entsprechen. Die Verantwortung liegt vollumfänglich beim Unternehmer.				
600	Baublauf, Fristen, Prämien, Strafen				
620	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm				
624	Intensivbauphasen.				
.100	Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und einzuhalten. Bei Nichtein-				

Objekt: NPK:		2302 102 D/15 (V'18)	EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Besondere Bestimmungen			Seite 17 03.01.2023
Position	Beschreibung der Arbeit		Menge	ME	Preis	Betrag
630	haltung von schriftlich festgehaltenen Terminen kann die Bauleitung dem Unternehmer ohne Vorankündigung bis zu CHF 500.00 pro Tag an der Schlussrechnung abziehen. Termine, Fristen					
633	Fristen und Termine.					
.100	Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Montage etc. sind unaufgefordert innert 5 Tagen nach Auftragserteilung bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert.					
650	Streiterledigung					
651	Streiterledigung.					
.300	Siehe Allgemeine Bedingungen. Gerichtsstand ist Lachen SZ Bezirksgericht March.					
700	Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen					
710	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Vereinfachte Anwendung					
711	SIA-Regelwerk; VSS-Regelwerk; Normen und Regelwerke anderer Fachverbände; besondere Anforderungen.					
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.					
720	SIA-Regelwerk					
721	SIA-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.					
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.					
730	VSS-Regelwerk					
731	VSS-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.					
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.					
740	Normen und Regelwerke anderer Fachverbände					
741	Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl.					
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.					
R 790	Behördliche Vorschriften					
R 791	Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden.					
R .100	Es gelten sämtliche massgebenden Vorschriften, Auflagen und dgl.					

Objekt: 2302		EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ			Seite 18
NPK: 102 D/15 (V'18)		Besondere Bestimmungen			03.01.2023
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
800	Bauarbeiten, Baubetrieb				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
820	Baumethoden, Bautechnik, bautechnische Besonderheiten				
821	Baumethoden und Bautechnik.				
.100	Für ganze Bauwerke.				
.110	Vom Bauherrn vorgegeben.				
	Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten.				
	Die Submissionsunterlagen sind zu beachten.				
.300	Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn vor Ort über die Detailausführung zu informieren.				
900	Versicherungen, Administration				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
920	Versicherungen Bauherr				
922	Bauwesenversicherung.				
.100	Kostenregelung siehe AGB.				
	Abzug total 2%.				
930	Versicherungen Unternehmer				
	Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers.				
931	Unternehmer-Haftpflichtversicherung.				
.100	Versicherungsgesellschaft				
	Deckungssumme Personenschäden				
	Fr.				
	Deckungssumme Sachschäden				
	Fr.				
	Deckungssumme Personen- und Sachschäden Fr.				
R .900	Auf Verlangen ist der Bauherrschaft die entsprechende Police zuzustellen.				
940	Rapporte, Preisänderungen, Zahlungen, Abrechnung				
941	Rapportwesen.				
.100	Kontroll- und Rapportpflicht.				
.110	Tagesrapporte.				
	Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.				
	Regierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zuzustellen.				
943	Verrechnung von Preisänderungen.				
.100	Keine Verrechnung.				
944	Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr.				

Objekt: 2302		EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ			Seite 19
NPK: 102 D/15 (V'18)		Besondere Bestimmungen			03.01.2023
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
944.100	Administrative Vorgaben.				
.110	Siehe AGB.				
	Rechnungsadresse siehe Adresse Bauherr im Wertkvertrag.				
	Ausfertigung, Anzahl 1.				
	Beilagen Ausmass, Rapporte gemäss AGB.				
947	Kostenbeteiligungen des Unternehmers.				
.600	Allgemeine AGB Abzüge 2%.				
950	Bewilligungen, Behördenauflagen				
951	Bewilligungen.				
.100	Vom Bauherrn eingeholt.				
952	Behördenauflagen.				
.100	Sind vollumfänglich zu berücksichtigen.				
960	Bauwerksdokumentationen				
R 969	Kontrollen und Qualitätsprüfungen.				
R .100	Baustoffe, Materialien und Produkte.				
R .110	Qualitätsprüfungen. Die angeforderten Kontroll- und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.				

Objekt:	2302	EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ	Seite	20	
NPK:	622 D/10 (V'17)	EFH			
BKP-Nr.:	273.0	Türen		03.01.2023	
		Innentüren aus Holz			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).				
	. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 622D/2010.				
010	Allgemeine Anforderungen				
	. Offene Angaben (Punktreihen) sind vom Unternehmer zu ergänzen.				
	. Für die Grundaussführung gilt:				
011	Brandschutz.				
.100	Türelemente müssen über eine gültige Brandschutzanwendung (VKF-Nr.) der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF verfügen.				
.200	Planung, Herstellung und Montage unterliegen dem Reglement "Qualitätsnachweis und Anwendung am Bau für zertifizierte Brandschutztür-Konstruktionen" des Verbands Schweizerische Türenbranche VST und der Schweizerischen Metall-Union SMU.				
013	Differenzklimaverhalten, Verformung von Türen.				
.100	Türflügel müssen der geforderten Beanspruchungsklasse nach Norm SN EN 12 219 entsprechen.				
.110	Klimaklassen für Aussentüren. Hauseingangstüren mit Windfang: 3c.				
.120	Klimaklassen für Abschlusstüren.				
	Bei erhöhter Anforderung bezüglich Schalldämmung: 3c.				
014	Wärmeschutz.				
.300	Minergie-Tür nach "Reglement und Nachweisverfahren zur				
Zwischentotal BKP-Nr. 273.0 Innentüren aus Holz					
0.00					

Objekt:	2302	EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ	Seite	21	
NPK:	622 D/10 (V'17)	EFH	03.01.2023		
BKP-Nr.:	273.0	Türen Innentüren aus Holz			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
015	Vergabe des Minergie-Labels für Türen im Bereich Wohnen". Deklarierter U_d-Wert W/m2K 1,2.				
.100	Einbruchhemmung. Türelemente müssen der geforderten Widerstandsklasse WK nach den Vornormen SN ENV 1627 bis 1630 entsprechen. Die Widerstandsklasse, die ein Türelement aufweist, ist im Prüfzertifikat festgelegt.				
016	Schallschutz.				
.100	Ganzes Türelement. Nachweis nach Norm SIA 181.				
018	Türen in Fluchtwegen.				
.100	Türen in Fluchtwegen mit Notausgangverschluss nach Norm SN EN 179 für die Benutzung in Notfällen, in denen Paniksituationen nicht wahrscheinlich sind. Der Notausgangverschluss ermöglicht die Oeffnung der Tür mit nur einer einzigen bewussten Betätigung.				
020	Anforderungen an Werkstoffe				
021	Für die Grundauführung gilt: Herkunftsnachweis von Holz und Holzwerkstoffen.				
.100	Holz und Holzwerkstoffe müssen aus nachhaltiger Produktion stammen und durch ein Label wie FSC, PEFC oder gleichwertig deklariert sein.				
022	Formaldehydabgabe von Holzwerkstoffen.				
.200	Türkonstruktionen aus Holzwerkstoff haben den Empfehlungen des Merkblatts Lignatec 21 "Holzwerkstoffe in Innenräumen - Merkblatt zur Sicherstellung einer tiefen Formaldehyd-Raumluftkonzentration" zu entsprechen.				
030	Türmasse				
031	Türmasse.				
.200	Als Türmass DMBxDMH gilt genau das im Leistungsverzeichnis angegebene Mass. Das Angebot beruht nicht auf den Standardmassen des Unternehmers.				
.300	Die definitiven Masse sind aus den Ausführungsplänen zu entnehmen.				
.400	Das in den Positionen erwähnte Zubehör ist in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.				
050	Montage				
Zwischentotal BKP-Nr. 273.0 Innentüren aus Holz					
0.00					

Objekt:	2302	EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ			Seite 22
NPK:	622 D/10 (V'17)	EFH			03.01.2023
BKP-Nr.:	273.0	Türen Innentüren aus Holz			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
052	. Nach bauseitigem Meterriss. . Einmaliges Einhängen und Einregulieren des Türflügels inbegriffen. . Profildichtung und Drückergarnitur montieren nach Fertigstellung Bodenbelag und Schlussbeschichtung auf Zarge, Rahmen und Türflügel. Montage von Türen mit Metallzargen.				
.100	Eingiesszargen in Leibung stellen. Schwelle oder provisorisches Verbindungsprofil fixieren.				
.130	Mörtel liefern. Durch Unternehmer.				
.140	Mörtel hinterfüllen. Durch Unternehmer.				
.150	Hinterfüllungsbereiche. Seitlich. Zargensturz.				
.160	Bei Anforderungen bezüglich Brandschutz nach Brandschutzanwendung (VKF-Nr.) bzw. Vorgabe des Inhabers der VKF-Brandschutzanwendung.				
100	Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand				
110	Vorbereitungsarbeiten				
112	Provisorische Türen und Beschläge.				
.100	Türen, inkl. Miete und Demontage.				
.101	Ausmass pauschal pro Stück.	2	St
180	Arbeiten nach Aufwand				
R .090	Regiearbeiten nur auf Anweisung der Bauleitung.				
181	Arbeiten nach Aufwand.				
.100	Arbeitszeit.				
.110	Personal, inkl. Hand- und Kleinmaschinen.				
.112	Facharbeiter.	5	h
.113	Angelernter Arbeiter.	5	h
.801	Material.				
	Als Budgetposten.				
400	LE = CHF 100.00. Innentüren	5	LE	100.00	500.00
	Innentür: Tür, welche Innenräume ohne Klimaunterschiede voneinander trennt.				
.100	Beschläge.				
.120	Garnitur GLUTZ TOPAZ mit Langschild und Bartschlüssel sind in die Einheitspreise einzurechnen.				
Zwischentotal BKP-Nr. 273.0 Innentüren aus Holz					

Objekt:	2302	EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ	Seite 23
NPK:	622 D/10 (V'17)	EFH	
BKP-Nr.:	273.0	Türen	03.01.2023
		Innentüren aus Holz	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	Rosetten als Mehrpreis in Pos. 941.211.				
.200	Türflügel.				
.220	Flächenbündig mit Rahmen, Futter oder Zarge.				
.400	Türflügel mit HPL (KH) Schichtstoffplatten belegt aus Unternehmerkollektion. Inkl. belegen der seitlichen und oberen Kanten. Die Ausführung ist in die Einheitspreise einzurechnen.				
.500	Zargen mit umlaufender Dichtung sind in die Einheits- preise einzurechnen.				
.600	Zargen sind mit mm ca. 100 Bodeneinstand in die Einheitspreise einzurechnen.				
410	Holz und Holzwerkstoffe				
411	Rahmentüren aus Holz oder Holzwerkstoffen.				
R .900	Grundanforderung: bewertetes Bauschalldämmmass R' _w +C dB 25. Marke, Typ:				
R .910	Einflüglig. HPL belegt wie in Pos. 400.400 beschrieben. Blockrahmen.				
.911	DMBxDMH mm ca. 1`200x2`500. Türöffnung mm ca. 800x2`000. Inkl. seitlicher Rahmenver- breiterung von ca. mm 400 und oberer Rahmenverbreiterung von ca. mm 500. Tür.-Nr. T03 im P00.08 Korridor Erdgeschoss.	1	St
R .920	Zweiflüglig. HPL belegt wie in Pos. 400.400 beschrieben. Blockrahmen.				
.921	DMBxDMH mm ca. 1`800x2`350. Türöffnung ca. mm 1`700x2`300. Tür.-Nr. Txx im M01.02 Weinkeller Untergeschoss.	1	St
413	Zargentüren aus Holz oder Holzwerkstoffen.				
.100	Grundanforderung: bewertetes Bauschalldämmmass R' _w +C dB 25. **Marke, Typ: *				
R .190	Einflüglig. HPL belegt wie in Pos. 400.400 beschrieben. Eingiesszarge aus korrosions- geschütztem Stahlblech nach Standard Unternehmer. Fertige Wanddicke bis mm 190.				

Zwischentotal BKP-Nr. 273.0 Innentüren aus Holz

.....

Objekt:		2302	EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ		Seite 24	
NPK:		622 D/10 (V'17)	EFH		03.01.2023	
BKP-Nr.:		273.0	Türen Innentüren aus Holz			
Position	Beschreibung der Arbeit		Menge	ME	Preis	Betrag
R		Türflügel glatt. Ohne Schwelle.				
	.191	DMBxDMH mm ca. 800x2`000.	4	St
	.192	DMBxDMH mm ca. 700x2`100.	1	St
	.193	DMBxDMH mm ca. 800x2`100.	2	St
	.194	DMBxDMH mm ca. 1`000x2`100.	2	St
	.300	Brandschutztür. Feuerwider- standsklasse EI 30.				
		**Marke, Typ:				
		*				
	.390	Einflüglig. Volltüren. HPL belegt wie in Pos. 400.400 beschrieben. Eingiesszarge aus korrosionsgeschütztem Stahlblech nach Standard Unternehmer. Fertige Wanddicke bis mm 190. Türflügel glatt. Ohne Schwelle.				
	.391	DMBxDMH mm ca. 1`000x2`100.	3	St
	480	Mehrleistungen und Zubehör				
	481	Mehrleistungen zu Türumfassun- gen von Innentüren.				
	.100	Für Sonderformen.				
	.101	Zu Pos. 413.000.				
		Für Eingiesszargen zu Wand- dicken über mm 190.	3	St
	.102	Zu Pos. 413.000.				
		Für Eingiesszargen ohne Zargenspiegel und Wandbündig (Designzargen).	per	St	
	489	Weitere Mehr- oder Minderleistungen.				
	.100	Zu den Türen mit Grundanforderungen.				
.120	Schwellenausbildungen.					
.121	Mit Planetdichtung.	per	St		
900	Mehrleistungen, Zubehör und Wartung zu allen Türarten					
910	Türumfassungen					
911	Schwellenausbildung. Als Mehr- leistung zur Grundauführung.					
.100	Schwellen.					
.110	Schwellenprofile.					
.111	Zu Pos. 413.300.					
	Brandschutztüren. Schwellenausbildung mit Winkelprofil. Anschlaghöhe mm 100.	3	St	
940	DMB mm bis 1`000. Beschläge und Einbauteile					
941	Beschläge und Dichtungen zu Türen.					
Zwischentotal BKP-Nr. 273.0 Innentüren aus Holz					

Objekt:	2302	EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ	Seite 25
NPK:	622 D/10 (V'17)	EFH	
BKP-Nr.:	273.0	Türen	03.01.2023
		Innentüren aus Holz	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
941.200	Beschläge. Als Mehrleistung zur Grundauführung.				
.210	Garnituren.				
.211	Zu GLUTZ TOPAZ.				
	Zusätzliche Rosette, inkl. nachträgliche Montage.	14	St
945	Türfeststeller und -schliesser.				
.200	Türschliesser, inkl. Verstärkung der Bänder.				
.210	Türschliesser.				
.211	Marke, Typ:				
				
	Mit Feststellarm.	per	St	
950	Verdeckt montieren.				
	Zubehör				
951	Zubehör zu Türen.				
.100	Türpuffer.				
.101	Klein, auf Wand schrauben.	11	St
.102	Gross, auf Boden schrauben.	per	St	
960	Mehrleistungen zu Montage				
961	Mehrleistungen zur Befestigung von Zargentüren.				
.100	Ausmass: Anzahl Türen.				
.101	Voranstrich (Haftbrücke) für verputztes Mauerwerk, Sichtmauerwerk oder Beton.	12	St
.103	Versetzen von Zargen bei Abstand roher Boden bis UK Zarge über mm 100.	12	St
.106	Provisorische Verbindungsprofile und Mörtelpatschen entfernen. Ausmass: Anzahl Türen.	per	St	
962	Abdichtungen zu Türen.				
.100	Innen, zwischen Umfassung und Baukörper. Ausmass: Anzahl Türen.				
.101	Wasserdichte Ausführung.	2	St

WinBau

Total BKP-Nr. 273.0 Innentüren aus Holz

.....

Objekt: 2302
Auftrag: BKP 27300

EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ
INNENTUEREN AUS HOLZ - STAHLZARGEN

Seite 26
03.01.2023

Zusammenstellung

Betrag

622 D/17 Türen
273.0 Innentüren aus Holz

.....

Total

.....